

# Ofertas Especiales

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



## NO TE PUEDES PERDER:

Nuevo motor para implantes  
**Surgic Pro 2 New**

Nueva turbina  
**Ti-Max Z Micro New**

Nuevo contra-ángulo  
**Z95L con función Spray Switch New**

... ¡Y MUCHAS OTRAS OFERTAS!



Oficinas centrales NSK - Kanuma, Japón



partnership **innovation**  
precision  
tomorrow **quality**  
**comfort**  
hospitality  
**smile**  
confidence  
professionalism

Create it 

Estimado cliente,

Cuando introducimos las primeras Ofertas Especiales de 2021, queríamos compartir con todos un deseo: que todos tuviéramos un próspero año en el que por fin dejáramos de lado los duros momentos vividos en el pasado.

Hoy, aunque debemos seguir esforzándonos y permanecer juntos para volver lo antes posible a la "nueva normalidad", podemos decir que nuestro deseo empieza a hacerse realidad. Uno de los símbolos de la vuelta a la normalidad para nuestro sector lo vivimos el pasado mes de junio con la celebración de Expodental Scientific Congress 2021.

Volver a estar juntos y compartir noticias, experiencias y novedades vale más que mil palabras. Las nuevas Ofertas Especiales de NSK Dental Spain son un paso más en la recuperación de la normalidad en nuestro sector y, por consiguiente, en nuestra sociedad. Juntos queremos disfrutar del presente y de los próximos meses, proporcionando a los profesionales del sector odontológico nuestra amplia gama de novedades y productos.

Esta vez dedicamos nuestra portada a un nuevo producto que es muy especial para NSK, el nuevo micromotor quirúrgico, Surgic Pro2. En el interior encontrarás toda la información sobre este producto. Sin embargo, hay muchos productos y novedades por descubrir en nuestro catálogo. Queremos aprovechar para informarte que hace unos meses empezamos a contarte sobre todas nuestras novedades en nuestros nuevos canales de redes sociales. Si aún no nos sigues en Facebook e Instagram, ¡te invito a que lo hagas!. Por lo que solo nos queda desearte un buen día y recordarte que el equipo de NSK Dental España estará siempre a tu disposición.

Saludos cordiales,

Fernando Valenzuela  
Managing Director  
NSK Dental Spain



## SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones.

El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera.

La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de agua.

### Clean Head System



Sistema anti-succión que evita la contaminación cruzada en el sistema de entrada de aire.

### Válvula Anti-Retorno

Las válvulas Anti-Retorno previenen la contaminación cruzada en los suministros de agua de las turbinas y los micromotores eléctricos.



Turbina y Acoplamiento



Contra-ángulo y Micromotor



Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno**.



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.





## Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO • CON LUZ **LED**

### POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño:  $\varnothing 12,5 \times \text{Al } 13,1 \text{ mm}$
- Velocidad: 320.000~400.000  $\text{min}^{-1}$
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño:  $\varnothing 10,8 \times \text{Al } 12,1 \text{ mm}$
- **2 AÑOS** de Garantía



Conexión NSK  
MODELO **Z900L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**

**599€\***  
1.427€\*



Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **Z900KL**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

KaVo® y MULTiflex LUX®  
son marcas registradas  
de Kaltenbach & Voight GmbH  
& Co, Alemania

**599€\***  
1.427€\*

## S-Max M

**BEST PROMO**

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ **LED**

### POTENCIA 26W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal:  
 $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidad: 325.000~430.000  $\text{min}^{-1}$
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho  
por el propio usuario
- **2 AÑOS** de Garantía

**2 Turbinas  
del mismo modelo**

Conexión NSK  
MODELO **M900L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1254**

**799€\***  
1.694€\*



**2 Turbinas  
del mismo modelo**

Conexión KaVo® MULTiflex®  
MODELO **M900KL**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1258**

KaVo® y MULTiflex LUX®  
son marcas registradas  
de Kaltenbach & Voight GmbH  
& Co, Alemania

**799€\***  
1.900€\*



## Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • SIN LUZ

### POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Conexión NSK  
MODELO **Pana-Max2 PTL**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**

**299€\***  
584€\*



Conexión KaVo® MULTIflex®  
MODELO **Pana-Max2 KV**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

**299€\***  
626€\*

## Pack Pana-Max2 M4

### POTENCIA 20W

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- **Válvula Anti-Retorno**
- Tamaño del Cabezal:  $\varnothing 11,2 \times \text{Al } 13,4 \text{ mm}$
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



**2 Turbinas**  
del mismo modelo

Conexión directa  
MODELO **Pana-Max2 M4**  
CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**

**449€\***  
932€\*

## ACOPLAMIENTOS



Acoplamiento para instrumentos NSK  
MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**

- Válvula Anti-Retorno

**189€\***  
393€\*



Acoplamiento para instrumentos KaVo®  
MODELO **KCL-LED** REF. **P1005600**

- Válvula Anti-Retorno

**299€\***  
561€\*



# Turbinas

## Ti-Max Z micro

### TURBINAS NEUMÁTICAS

New

MODELO **Zmicro PTL**  
CÓDIGO DE PEDIDO **PA2357001**

**599€\***  
1.427€\*




### POTENCIA 20W

- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular
- Rodamientos de Cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Para fresas estándar y mini
- Portafresas Push Button
- Spray Quattro
- 3X-Power System
- Parada rápida
- Fácil cambio de cartucho

### TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD

#### Buena accesibilidad con el cabezal mini en ángulo de 100°

La cabeza en forma de ángulo de 100° proporciona un mejor acceso a las zonas posteriores. La minicabeza garantiza un mayor campo de visión. Su diseño se basa en la fisiología de la cavidad bucal: permite trabajar con menor tensión al acceder a las zonas posteriores



El ángulo de la cabeza permite un fácil acceso

Facilita el trabajo y el acceso sin entrar en contacto con las piezas anteriores al trabajar en las zonas posteriores

#### Potencia de 20W en su cabezal mini

El modelo Z micro, incluso con su cabezal mini, utiliza la tecnología 3X-Power System que interviene en una variedad de operaciones de corte de alto torque.

### 3X-POWER SYSTEM



#### Boquilla cilíndrica extendida

La estructura de la boquilla optimizada genera un flujo de aire estable y reduce la pérdida de aire. Gran eficiencia al convertir el aire en fuerza rotatoria.



#### Superficie de boquilla rotatoria expandida

La cara del rotor es 100% más ancha en comparación con el modelo convencional. La amplia superficie de la hoja recibe el aire de forma eficiente y alcanza un alto torque.



#### Canal de salida de aire expandido

El canal de salida de aire expandido rápidamente libera el aire recibido de la superficie de la hoja rotatoria. La suave evacuación del aire favorece el torque en el rango de velocidad de rotación bajo.

# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z

### CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **3 AÑOS** de Garantía

MODELO **Z95L**

CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

**899€\***

1.627€\*

SPRAY SWITCH



## EL MOMENTO DEL CAMBIO

El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente. NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica. Desconectar el spray de aire nunca ha sido tan fácil, simplemente gire la pestaña.


### Experimento de aerosol con láser



Turbina neumática con spray de aire



Contra-ángulo con spray de aire




Contra-ángulo SIN spray de aire

### Función para Dos Modos de Spray



Chorro de agua



Bruma

La primera función de pulverizador con dos variantes del mundo le permitirá escoger al instante entre pulverización en bruma o en chorro. Cambia al instante dependiendo de la situación y el procedimiento. El chorro de agua previene enfisemas subcutáneos mientras que refrigera durante procedimientos de restauración. Cuando la bruma de aire pueda utilizarse sin ninguna restricción, simplemente cambie el tipo de pulverización. No requiere ninguna modificación en el instrumento.

### Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)



# Contra-Ángulos

## Ti-Max Z

### CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **Z25L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- **3 AÑOS** de Garantía

**699€\***  
1.041€\*



MODELO **Z45L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2
- **3 AÑOS** de Garantía

**899€\***  
1.453€\*



## Ti-Max X

### CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton
- Microfiltro

MODELO **X95L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C600**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

**799€\***  
1.388€\*



MODELO **X95**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- **2 AÑOS** de Garantía

**599€\***  
1.061€\*



MODELO **X25L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C601**

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

**599€\***  
1.023€\*



MODELO **X25**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

**399€\***  
730€\*



## S-Max M

**BEST PROMO**

### CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (**Anti-Retorno**)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

#### 2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- **Sin Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

**599€\***  
1.244€\*



#### 2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO **M25L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1024**

- **Con Luz**
- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas CA (ø2,35)
- **2 AÑOS** de Garantía

**799€\***  
1.650€\*



#### 2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- **Sin Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

**799€\***  
1.656€\*



#### 2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95L**  
CÓDIGO DE PEDIDO **C1023**

- **Con Luz**
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min<sup>-1</sup>
- Para fresas FG (ø1,6)
- **2 AÑOS** de Garantía

**999€\***  
2.192€\*



#### Pieza de Mano

MODELO **M65**  
CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- **Sin Luz**
- Velocidad directa 1:1
- **2 AÑOS** de Garantía

**369€\***  
599€\*



## Kit Premium PLUS

- +** Turbina de Titanio  
Con Luz  
MODELO **Z900L**  
REF. **P1111**
  - +** Acoplamiento NSK  
MODELO **PTL-CL-LED**  
REF. **P1001600**
  - Contra-Ángulo de Titanio  
Con Luz  
MODELO **Z25L**  
REF. **C1038**
- 1.299€\***  
2.861€\*



## Kit Superior PLUS

- +** Turbina de Acero Inoxidable  
Con Luz  
MODELO **M900L**  
REF. **P1254**
  - +** Acoplamiento NSK  
MODELO **PTL-CL-LED**  
REF. **P1001600**
  - Contra-Ángulo de Acero Inoxidable  
Sin Luz  
MODELO **M25**  
REF. **C1027**
- 849€\***  
1.862€\*



## Micromotores

### M40 XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO



MODELO **M40 XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**599€\***  
1.136€\*



### M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO  
SIN LUZ

MODELO **M40N XS** CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**449€\***  
769€\*



### S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

MODELO **S-Max M205** CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno

**389€\***  
545€\*



### DynaLED M205LG

MICROMOTOR NEUMÁTICO



MODELO **DynaLED M205LG** CÓDIGO DE PEDIDO **M1018**

- Sistema Anti-Retorno
- Autogenerador Eléctrico 25.000 LUX
- Velocidad máxima: 25.000 min<sup>-1</sup>
- Spray de agua interno

**899€\***  
1.283€\*



## iCare

### LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos:  
2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

Sistema Automático de Limpieza  
MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**



2 adaptadores de turbina a elegir

**1.699€\***  
3.225€\*



## Pana Spray Plus

### LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano  
Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

MODELO **Pana Spray Plus 500 ml**

**19,99€\***





## iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B  
CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



MODELO **iClave plus**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)


**3.399€\***  
~~7.292€\*~~



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad  
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros  
El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica  
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero



Cámara de acero



Cámara de cobre

## Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización

**989€\***  
~~1.645€\*~~



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización.  
Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

## DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **DEMX010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

**349€\***  
~~584€\*~~




## Newseal Plus

TERMOSELLADORA

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

**499€\***  
~~828€\*~~



## Surgic Pro2

### EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

New

El set completo del Surgic Pro2 incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control inalámbrico
- Contra-ángulo
- Micromotor
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

#### POTENCIA

Hasta 80 Ncm



### OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD


Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



**1** Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



**2** Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos.



**3** Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor.



**4** Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



**5** Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



**6** Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesgo.



**7** Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



**8** Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

## Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO  
PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO **Surgic Pro2 LED**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004195**

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor con luz LED **SGL80M**
- Contra-ángulo óptico **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

**4.329€\***  
6.059€\*

MODELO **Surgic Pro2**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004196**

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor sin luz **SG80M**
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

**3.299€\***  
4.589€\*




**OFERTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO**  
POR SOLO **1.000€** MÁS, LLÉVATE  
EL PACK **SURGIC PRO2 + OSSEO100+**

## Osseo100+

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

MODELO **Osseo 100+**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004176**

Conexión inalámbrica con el Surgic Pro2. Los valores ISQ obtenidos se transfieren automáticamente a la unidad Surgic Pro2. La conexión Bluetooth no interfiere con otros dispositivos.





## Surgic Pro

### MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

**POTENCIA**  
Hasta 80 Ncm



POTENTE • SEGURO • PRECISO

### OPCIÓN 1

## Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- 3 contra-ángulos **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

**2.999€\***  
6.314€\*



Contra-Ángulo **SG20**  
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

### OPCIÓN 2

## Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo **X-SG93** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano **X-SG65** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

**2.999€\***  
6.168€\*



Contra-Ángulo  
**SG20**  
REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

Contra-Ángulo  
**X-SG93**  
REF. **C1007**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:3

Pieza de Mano  
**X-SG65**  
REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1



## Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



## Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento



## SGL70M - Micromotor compacto y ligero

De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.

## OPCIÓN 1

### Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- 3 contra-ángulos con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

**3.999€\***  
8.557€\*



#### Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

## OPCIÓN 2

### Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo con luz **X-SG93L** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano con luz **X-SG65L** (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

**3.999€\***  
8.311€\*



#### Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

#### Contra-Ángulo **X-SG93L**

REF. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3

#### Pieza de Mano **X-SG65L**

REF. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

## Surgic Pro+

SISTEMA  
DE MICROMOTOR  
QUIRÚRGICO

DOBLE  
RENDIMIENTO  
Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK  
permite conectar las dos  
unidades quirúrgicas para su  
utilización con un solo pedal  
creando un centro de tratamiento  
quirúrgico compacto



## VarioSurg3

LED

SISTEMA ULTRASÓNICO  
DE CIRUGÍA ÓSEA

Micromotor para Implantología  
MODELO **Surgic Pro+ LED** REF. Y1003585



Sistema de Cirugía Ultrasónica  
MODELO **VarioSurg3 (Sin Pedal)** REF. Y1002248



Set de conexión  
MODELO **Set de enlace** REF. Y1002729

Incluye  
- Soporte de enlace  
- Cable de enlace

**7.999€\***  
~~14.060€\*~~



## Pack Puntas VarioSurg

**2 + 1**

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo  
Descuento equivalente al valor de la punta más barata  
[Oferta no aplicable a kits de puntas]

Puede descargar en PDF  
el Catálogo de Puntas:





## VarioSurg3

### SISTEMA DE CIRUGÍA ULTRASÓNICA

MODELO **VarioSurg3** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones:
  - Cirugía Ósea
  - Elevación de Seno
  - Cirugía Periodontal
  - Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
  - Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

**5.699€\***

10.838€\*



Incluido:

Kit Básico  
H-SG1  
SG3  
SG5  
SG6D  
SG7D  
SG11



CON DOBLE LUZ



**+ 2ª PIEZA DE MANO CON CABLE**



Pieza de Mano con cable VarioSurg3  
REF. **E1133001**

## Osseo 100

### DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEointegración

MODELO **Osseo 100**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004175**

**1.499€\***  
~~2.800€\*~~



Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

### PROCEDIMIENTO EN 3 PASOS



1. Fijar el MultiTipeg™ en el implante. Se atornilla sin esfuerzo en la rosca del implante (6-8 Ncm de torque, aproximadamente).



2. Basta con apuntar al imán de la parte superior del MultiTipeg™: no invasivo, objetivo, preciso y repetible. El perno recibe la estimulación de los impulsos magnéticos y vibra debido a la rigidez de la zona de contacto entre el hueso y la superficie del implante.



3. Así se genera un valor ISQ, que aparece en pantalla. Éste refleja el nivel de estabilidad en la escala universal ISQ con valores de 1 a 99. Cuanto más alto es el valor ISQ más estable es el implante.

## Osseo 100+

Conexión inalámbrica con el Surgic Pro2. Los valores ISQ obtenidos se transfieren automáticamente a la unidad Surgic Pro2. La conexión Bluetooth no interfiere con otros dispositivos.

MODELO **Osseo 100+**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004176**

**2.299€\***  
~~3.200€\*~~



New

## MulTipeg™ REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante\*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- Calibración ISQ estándar

**32€\***  
~~60€\*~~



\* Existen diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

## Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM  
SUPRA Y SUBGINGIVAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis  
La pieza de mano gira 360°

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

- + Eliminador de película biológica  
MODELO **Perio-Mate**
- + 2ª Pieza de Mano  
MODELO **Pieza de Mano Perio-Mate** REF. **T1043010**
- + Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g  
MODELO **Perio-Mate Powder** REF. **Y900938**

**899€\***  
1.920€\*



### Perio-Mate Powder


REF. **Y900938**

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g


**59€\***  
80€\*



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

## iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO  
INALÁMBRICO

MODELO **iSD900** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>

**999€\***  
1.852€\*





## Varios Combi Pro iPiezo engine®

DISPOSITIVO PARA  
TRATAMIENTO PERIODONTAL

### 2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Prophy-System  
Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- Ultrasonidos  
Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G8 y G16
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control



**iPiezo engine®**

Motor Ultrasónico  
de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



Dispositivo para Tratamiento Periodontal  
MODELO **Varios Combi Pro** REF. **Y1002843**



Tratamiento Periodontal Subgingival  
MODELO **Kit Perio** REF. **Y1003042**



2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico  
MODELO **Varios2 Lux** REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control  
MODELO **Kit de Inicio Perio-Control** REF. **Y1002606**

**4.999€\***  
8.051€\*

## Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL  
SUBGINGIVAL

REF. **Y1003042**

El equipo se compone de:

- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



## 2ª Pieza de Mano



## Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR  
MULTIFUNCIONAL  
ULTRASÓNICO

REF. **E351050**


- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa

## Puntas-V

KIT DE INICIO  
PERIO-CONTROL

REF. **Y1002606**

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E para cambio de Puntas
- Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



### PULIDO POR AIRE



### ULTRASONIDOS



## PIEZAS DE MANO



MODELO **SGS-ES**  
CÓD. PEDIDO **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**399€\***  
557€\*

MODELO **X-SG65L**  
CÓD. PEDIDO **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**799€\***  
1.130€\*



MODELO **X-SG65**  
CÓD. PEDIDO **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**499€\***  
674€\*



MODELO **SGS-E2S**  
CÓD. PEDIDO **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

**799€\***  
1.143€\*



MODELO **SGA-ES**  
CÓD. PEDIDO **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

**699€\***  
970€\*



MODELO **SGA-E2S**  
CÓD. PEDIDO **H265**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

**899€\***  
1.240€\*

## PIEZAS DE MANO · MICROSISIERRAS



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E**  
CÓD. PEDIDO **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.079€\***  
1.519€\*



3° Sagital

MODELO **SGT2-E**  
CÓD. PEDIDO **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.349€\***  
1.895€\*



17° Oscilación

MODELO **SGO2-E**  
CÓD. PEDIDO **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.459€\***  
2.045€\*

## COMPONENTES

### Tubos de Irrigación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900113**

- Juego de 5 tubos

**39,99€\***  
80€\*



### Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3



## SGX-E20R

PIEZAS DE MANO PARA  
IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO **SGX-E20R**  
CÓDIGO DE PEDIDO **HA1200**

**1.199€\***  
1.665€\*

SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES  
ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

## CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO **X-SG20L**  
CÓD. PEDIDO **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

**989€\***  
1.382€\*

MODELO **X-DSG20L**  
CÓD. PEDIDO **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1
- Desmontable

**1.099€\***  
1.486€\*



MODELO **X-DSG20**  
CÓD. PEDIDO **C1067**

- Sin Luz

**899€\***  
1.207€\*

DESMTABLE



MODELO **SG20**  
CÓD. PEDIDO **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

**679€\***  
950€\*



MODELO **SGMS-ER20i**  
CÓD. PEDIDO **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

**599€\***  
849€\*

## ALTA VELOCIDAD

MODELO **X-SG93L**  
CÓD. PEDIDO **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**989€\***  
1.388€\*



MODELO **X-SG93**  
CÓD. PEDIDO **C1007**

- Sin Luz

**769€\***  
1.080€\*

MODELO **Z-SG45L**  
CÓD. PEDIDO **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray triple

**999€\***  
1.352€\*



MODELO **Z-SG45**  
CÓD. PEDIDO **C1108**


- Sin Luz

**799€\***  
1.157€\*

# iPiezo engine® MOTOR ULTRASÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El motor ultrasónico de alto rendimiento iPiezo engine® permite un tratamiento óptimo. Las acciones del profesional se transmiten con precisión a la punta, como si ésta fuera una extensión de su mano. Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente a las condiciones de la superficie dental. El resultado es un tratamiento más rápido y suave para los pacientes.

Exclusivo de **NSK**



## Función de retroalimentación

**iPiezo engine®** de **NSK** suministra la energía apropiada a la punta, dependiendo de las condiciones de la superficie del diente. Proporciona una salida de frecuencia estable, sin perder la potencia, incluso cuando se retira el cálculo duro.

## Función de ajuste automático

La función de ajuste automático proporciona a la punta una frecuencia estable y suave dentro del rango de potencia seleccionado. Ello permite que el usuario sienta la potencia de salida y focalice el tratamiento, lo cual asegura un resultado ideal.

## Para un escarificado uniforme

Los escarificadores ultrasónicos convencionales pierden potencia al pasar del sarro blando al duro. La carga sobre el extremo de la punta es detectada automáticamente por el **iPiezo engine®** de la serie Varios, lo que garantiza un escariado uniforme, sin pérdida de potencia.

# Sistema Exclusivo NSK

El motor iPiezo engine® de NSK, hace que los tratamientos sean más cómodos y rápidos, beneficiando tanto al paciente como al dentista por igual.

## Varios 970 iPiezo engine®

### ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G · General
  - E · Endo
  - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO **Varios 970 LED**  
REF. Y1004161

**1.499€\***  
2.803€\*

MODELO **Varios 970**  
REF. Y1004160

**1.299€\***  
2.419€\*



## Varios 570 iPiezo engine®

### ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G · General
  - E · Endo
  - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Con luz LED



MODELO **Varios 570 LED**  
REF. Y1001273

**999€\***  
1.896€\*



## Varios 370 iPiezo engine®

### ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
  - G · General
  - E · Endo
  - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO **Varios 370**  
REF. Y1001340

**699€\***  
1.243€\*

CUERPO PORTÁTIL  
ULTRA COMPACTO



## Puntas Varios

**1 + 1**

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:



## NSK Young Smilebox

EL NUEVO Y PRÁCTICO KIT DE HIGIENE BUCAL

New



MODELO **SMILEBOX**  
REF. **S220001**

**279€\***  
699€\*



### FX57m:

- Contra-Ángulo de pulido sin luz
- Reducción 4:1
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

### Copa de Pulido Elite Soft

- Diseño especial para reducir salpicaduras
- Pack de 144 unidades

### 2Tone™

- Revelador de placa con fórmula avanzada de dos colores
- Botella de 59ml

### Dry Tips

- Discos absorbentes de saliva
- Pack de 50 unidades

### Pasta de Pulido con sabor a menta

- Elimina las manchas, blanquea y pule en un solo paso
- Pack de 125 unidades

## CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO **FX57m**  
CÓD. PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

**249€\***  
340€\*



MODELO **X55**  
CÓD. PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

**499€\***  
730€\*

## ESCARIFICADORES

MODELO **S970L**  
CÓD. PEDIDO **T1005**

- Con Luz

**749€\***  
1.315€\*



- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

MODELO **S970**  
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

**599€\***  
1.079€\*

MODELO **S970KL** CÓD. PEDIDO **T1013**

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®



KaVo® y MULTIFLEX LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

**799€\***  
1.437€\*

MODELO **AS2000 M4**  
CÓD. PEDIDO **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)



**259€\***  
553€\*



# Higiene Bucal

## Prophy-Mate neo

### SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*  
Acoplamiento sencillo e instantáneo  
Diseño ligero y flexible

\* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

Sistema de blanqueamiento dental  
MODELO **Prophy-Mate neo**



2ª Pieza de Mano  
MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. T797010



Flash Pearl - 4 frascos de 300 g  
MODELO **Flash Pearl** REF. Y900698

**899€\***  
1.726€\*



Giro fácil y fluido de 360°



## Flash Pearl


REF. Y900698

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

**72€\***  
112€\*



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

## iProphy

### PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión.  
Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO **iProphy**  
CÓDIGO DE PEDIDO **Y1500015**

**879€\***  
1.425€\*

## DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, el **iProphy** inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos de gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento gracias al **iProphy**.

**New**



## Kit Endodoncia

Localizador de Ápice  
MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**

Micromotor  
MODELO **Endo-Mate DT2** REF. **Y1004230**

Conector  
MODELO **MPAS-F20R** REF. **Y110046**

**1.699€\***  
3.354€\*



MODELO **X35L**  
CÓD. PEDIDO **C620**

- Contra-Ángulo Con Luz
  - Reducción 10:1
  - Giro de 60°
- Incluye adaptador QF para limas manuales
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

**829€\***  
1.168€\*



MODELO **X35**  
CÓD. PEDIDO **C624**

- Sin Luz

**569€\***  
789€\*



MODELO **MPAS-F20R**  
CÓD. PEDIDO **Y110046**

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

**359€\***  
493€\*



MODELO **EX-ENDO 128**  
CÓD. PEDIDO **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**469€\***  
657€\*



MODELO **Ti-ENDO**  
CÓD. PEDIDO **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

**729€\***  
1.019€\*



# Endodoncia

## Endo-Mate DT2

MICROMOTOR  
PARA ENDODONCIA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1004230**

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

**829€\***  
1.735€\*



## iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002208**

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

**599€\***  
1.126€\*



## Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001027**

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

**899€\***  
1.602€\*



## ULTIMATE XL TORQUE

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

**1.339€\***  
2.181€\*




## ULTIMATE XL COMPACTO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000~50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

**1.139€\***  
2.181€\*



## VOLVERE i7 MICROMOTOR ESTÁNDAR

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000~35.000 min<sup>-1</sup>

**799€\***  
1.572€\*





## PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA  
SIN LUBRIFICACIÓN

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**599€\***  
~~1.061€\*~~



## PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.199€\***  
~~2.120€\*~~



## PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA  
CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

**LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**1.559€\***  
~~2.772€\*~~



## Dentalone

### GABINETE DENTAL PORTÁTIL

CÓDIGO DE PEDIDO **S9070**

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

**9.999€\***

~~15.102€\*~~



## VIVA ace

### GABINETE DENTAL LIGERO

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003773**

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg
- Contenido:
- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

**7.999€\***

~~13.850€\*~~



## VIVA MATE G5

### MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002801**

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min<sup>-1</sup>

**1.419€\***

~~1.984€\*~~





**¡PRUEBE NSK  
GRATIS!**

PRUEBE LOS PRODUCTOS  
DE NSK  
Y DESCUBRA POR QUÉ  
LOS PROFESIONALES  
QUE LOS PRUEBAN,  
LOS COMPRAN.

**[www.trynsk.es](http://www.trynsk.es)**



## Confianza Probada

La confianza es un valor fundamental. Y NSK siempre se la ha ganado gracias a la calidad, eficiencia y fiabilidad de sus productos. ¡Pruébalos ya!

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL **NSK**

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

TEL: +34 91 626 61 28

E-MAIL: [SAT@NSK-SPAIN.ES](mailto:SAT@NSK-SPAIN.ES)



### **Miguel Camacho**

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas

[camacho@nsk-spain.es](mailto:camacho@nsk-spain.es)

móvil: +34 678 72 50 75

### **Fco. Javier Portela**

Galicia, Castilla y León, Asturias e Islas Canarias

[portela@nsk-spain.es](mailto:portela@nsk-spain.es)

móvil: +34 645 42 69 12

### **Jose María Castro**

Málaga, Granada, Jaén, Almería, Murcia,

Ciudad Real, Ceuta y Melilla

[castro@nsk-spain.es](mailto:castro@nsk-spain.es)

móvil: +34 678 72 50 32

### **Gloria Gibbah**

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

[gibbah@nsk-spain.es](mailto:gibbah@nsk-spain.es)

móvil: +34 627 75 93 50

### **João Paulo Costa**

Portugal

[costa@nsk-spain.es](mailto:costa@nsk-spain.es)

móvil: +351 915 66 32 32

### **María Jesús Suárez**

Responsable de Grandes Cuentas

[suarez@nsk-spain.es](mailto:suarez@nsk-spain.es)

móvil: +34 636 79 64 64

### **Miguel Ángel Toribio**

Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo

[toribio@nsk-spain.es](mailto:toribio@nsk-spain.es)

móvil: +34 661 36 58 91

### **Xavier Sentís**

Cataluña y Huesca

[sentis@nsk-spain.es](mailto:sentis@nsk-spain.es)

móvil: +34 650 29 11 46

### **Óscar Llorente**

Zaragoza, Soria, Teruel, Comunidad Valenciana,

Albacete e Islas Baleares

[llorente@nsk-spain.es](mailto:llorente@nsk-spain.es)


móvil: +34 678 72 50 03

### **Miguel González**

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos

[miguelgonzalez@nsk-spain.es](mailto:miguelgonzalez@nsk-spain.es)

móvil: +34 627 75 92 21



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS  
DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK



**NSK Dental Spain S.A.** [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid

tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: [info@nsk-spain.es](mailto:info@nsk-spain.es)

